



# 5VF410NP Geschirrspüler vollintegriebar

Leistung, Verbrauch
Energieeffizienzklasse: A++ 1 ) / A 2 )
Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
Energie / Wasser 3 ): 262 kWh / 3.080 l
Energie / Wasser 4 ): 0.92 kWh / 11 l
Geräusch: 47 dB (A) re 1 pW
Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW
Ausstattung
6 Programme: Intensiv 65 °C, Normal 55 °C, Eco 45 °C, Gläser 40 °C, 1 h 60 °C, Schnell 40 °C
Durchlauferhitzer
Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
Warmetauscher

- Wärmetauscher Akustisches Programmende-Signal

- Akuastisches Programmende-Signal
   Aquastop
   Easy close
   Design, Komfort
   Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
   Bedienblende in der Oberseite der Innentür
   Elektrische Zeitvorwahl: 1 24 Stunden /
- Restzeitanzeige

   Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler

- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler Digital Display Programmstatus-Anzeige (LED) Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Vario Schublade Tassenetagere im Oberkorb XXL-Geschirrkörbe in silber Höhenverstellbarer Oberkorb 3-stufig Klappstacheireihen im Unterkorb Edelethel Neuerung

Ausstattungsmerkmale

Ausstattungsmerkmale: Energieeffizienzklasse: Reinigungsklasse: A Wasserverbrauch (I): 11 Bauform: Eingebaut Höhe für Unterbau (mm): 815 Gerätehöhe (mm): 815

Höhenverstellbare Füße: Ja - nur vorne Höhenverstellbare Füße: Ja - nur Nettogewicht (kg): 36,0 Bruttogewicht (kg): 26,0 Bruttogewicht (kg): 42,0 Anschlusswert (W): 2400 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50 Länge Netzkabel (cm): 150 Länge Zulaufschlauch (cm): 150 Durchlauferhitzer: Ja


Zubehör:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Verbrauchs- und Anschlusswerte:
Internationale Bestellbezeichnung: 5VF410NP
Anzahl an Maßgedecken: 13
Energieeffizienzklasse (EN50242:2016): A++
Energieverbrauch (kWh): 0,92
Trocknungsklasse: A
Vergleichsprogramm: Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min): 190
Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 47
Art der Installation: Vollintegrierbar
UPC:
Panel ready: Ja
Anschlusswert (W): 2400
Absicherung (A): 10

Anschlusswert (W): 2400 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50 Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 88,4x 63 x 63.5

Durchlauferhitzer: Ja Wasserverbrauch (I): 9,5



Verfügbare Farbvarianten: