

## 5IE64350 Elektro-Kochstelle Autarkes Induktions-Kochfeld, Glaskeramik

- umlaufender Rahmen
- TouchControl +/- (EasyTouch)
- 4 Induktions-Kochzonen
- Powerstufe für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.
- 7-Segment
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Powermanagement
- Gesamtanschlußwert 4600 W

## Zubehör **Technische Daten** Ausstattungsmerkmale Produktbezeichnung/-familie: Kochstelle Glaskeramik Bauform : Einbaugerät Energiequelle: Elektro Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4 Bedienelemente : EasyTouch (Timer) Nischenmaße (mm): 55 x 560 x 490-500 Gerätebreite (mm): 583 Abmessungen des Gerätes (mm): 58.0 x 583 x 513 Nettogewicht (kg): 11.000 Sonderzubehör Bruttogewicht (kg): 11.000 Lage der Steuerung: Vorne Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz Rahmenfarbe : Edelstahl Approbationszertifikate: AENOR, CE Länge Netzkabel (cm): 110.0 Abgedichtete Herdplatte : Nein Heizungen mit Booster : Alle Leistung der 1.Kochzone (kW): 1.4 Leistung der 2.Kochzone (kW): 1.8 Leistung der 3.Kochzone (kW): 1.4 Leistung der 4.Kochzone (kW): 1.8 : 1.8 : 2.5 : 1.8 : 2.5 Verbrauchs- und Anschlusswerte Elektroanschlußwert (W): 4600 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50; 60 Gerätefarbe : schwarz Energieguelle: Elektro Approbationszertifikate: AENOR, CE Steckerart : ohne Stecker Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 4.64 x 23.77 x 29.37 Nettogewicht (lbs): 23 Bruttogewicht (lbs): 25 Verfügbare Farbvarianten Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4 Länge Netzkabel (cm): 110.0 Nischenmaße (mm): 55 x 560 x 490-500 Abmessungen des Gerätes (mm): 58.0 x 583 x 513 Nettogewicht (kg): 11.000 Bruttogewicht (kg): 11.000

5IE64350 Elektro-Kochstelle

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.: 4251003100242

Vertriebsprogramm:

1

## 5IE64350 Elektro-Kochstelle Autarkes Induktions-Kochfeld, Glaskeramik



