

# 51194290

Autarke Elektro-Kochstelle 90 cm breit Glaskeramik mit Multi Control

- Leistung / Verbrauch

   Spannung: 220 240 V

   Gesamtanschlusswert: 11,1 kW

   5 Induktionskochzonen mit Booster:

   2 Kochzonen Ø 18x2/2cm 2,1 kW (3 kW)

   2 Kochzonen Ø 18x2/2cm 1,6 kW (1,8 kW)

   1 Kochzone Ø 260 mm, 2,6 kW (3kW)

- 1 Kochzone Ø 260 mm, 2,6 kW (3kW)

  Ausstatung / Komfort

  Rahmenlose Kombi Induktion

  Multi Control

   Touch Control

   Boost Funktion für alle Induktionskochzonen

   Digitale Anzeige der Kochstufen

   Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen

   7-Segment-LED-Anzeige

   Restwärmenzzeige je Kochzone

   Topferkennung

   Kindersicherung

   Timer

   Countdown Funktion

   2 x Brückenfunktion

   2 x Brückenfunktion

   1 Für ein flexibles Kochvergnügen können je zwei 22 cm

  Kochzonen zu einer Kochzone zusammengefasst werden

   Flächenbündig einbaubar

Maße
• Gerätemaße (H/B/T): 66 x 900 x 520 mm
• Einbaumaße (H/B/T): 61 x 865 x 485 mm

- Ausstattungsmerkmale:

  Oerätetyp: Kochstelle Glaskeramik
  Bauforn: Einbaugerät
  Energiequelle: Elektro
  Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt
  werden können: 5
  Nischenmaße (mm): 61 x 865 x 485
  Oerätebreite (mm): 900
  Abmessungen des Gerätes (mm): 0-5 x 900 x 520
  Nettogewicht (kg): 12,06
  Restwärmeanzeige: Ja
  Lage der Steuerung: Vorne
  Ant der Steuerung: Touch control mit 7 Segment
  LED Anzeige
  Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
  Oberflächenfarbe: schwarz
  Rahmenfarbe: No
  Approbationszertifikate: CE
  Länge Anschlusskabel (cm): 150

BLAUPUNKT

## Verbrauchs- und Anschlusswerte

Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50/60
Feratlefather: schwarz
Energiequelle: Elektro
Approbationszertifikate: CE
Steckerart: ohne Stecker
Abmessungen des verpackten Gerätes (cm): 71,5 x 65,4 x 12,5

5ll84352 : Induktionskochfeld, autark



EAN-Nr.: 4251003102994

